







interiérové dvere šité na mieru

cad-wood
DOORS



KATALÓG DVERÍ

1 Predstavenie



Od roku 1998 sa zaoberáme výrobou interiérových dverí výlučne na mieru. Zo strany trhu boli na začiatku dopytované najmä dýhované a striekané dvere v RAL, NCS, no neskôr s vývojom boli žiadané čoraz viac laminované povrchy.


V roku 2005 sa výroba presťahovala do novopostavenej haly s rozlohou 9000 m², kde s pomocou zariadenia špičkovej technológie vznikla príležitosť na uskutočnenie tejto výroby. Všetky dvere zákazkovo vyrábame presne na mieru.

Naša filozofia spočíva v budovaní osobných vzťahov medzi zákazníkmi, predajcami a výrobou. Naším hlavným cieľom je riešiť individuálne požiadavky zákazníka.

Druhým pilierom našej filozofie je vytváranie harmónie v interiéroch výrobou dekorovaných dverí od výrobcov povrchov PFLEIDERER (Nemecko) a FANTONI (Taliansko), a to napriek tomu, že sa nevenujeme výrobe nábytku. Materiál tohto druhu je takisto dostupný aj pre našich stolárov a je k dispozícii na stránke www.worktop.sk.



Vaše dvere




Na nasledujúcich stranách Vám predstavíme nové typy dverí a ich technické možnosti, ktoré môžete ľubovoľne kombinovať a na základe čoho spoločne navrhujeme vaše vysnívané dvere presne na mieru.

Všetky dvere sú vyrábané podľa presne zameraných stavebných otvorov. Naše rozmerové možnosti nepoznajú hranice, ani čo sa týka veľkosti stavebných otvorov, ani pri hrúbke ostení.

Na nasledujúcich stranách Vám odprezentujeme všetky naše materiálové a technické možnosti. Hranu krídla si môžete zvoliť hranatú alebo karnis. Zámky sú bez príplatku (BB) cylindrické, (PZ) fabkové, (WC) so zámkom na WC. Pánty dverí môžu byť obyčajné, dvojdielne, trojdielne alebo 3D, pri bezfalcových dverách používame viditeľné alebo skryté pánty značky TECTUS. Na želanie vieme dodať k dverám aj kľučky podľa vlastného výberu.

Do popredia sa čoraz viac dostávajú dvojfarebné prevedenia dverí, čím vieme vyriešiť rôzne dizajnové požiadavky jednotlivých miestností v interiéri.

Našu novú kolekciu na rok 2016/2017 Vám predstavíme na nasledujúcich stranách.





Možnosti vyhotovenia




Jednokridlové






Dvojkridlové



Kyvne - lietačky

Otváranie
v oboch smeroch
ERGON

Skladacie

Skladacie
dvere na stenu
COMPACT

Sklenné




Do podkrovia




Nadsvetlíky, bočné svetlíky:


Oddelené svetlíky:

nadsvetlíky
bočné svetlíky
samostatné svetlíky

Nadvetlíky vsadené




Horné blendovanie




Typy zárubní:


Falcové s obložkami 60mm




Falcové s obložkami 80mm




Obložková zárubňa v ostení




Tesárka zárubňa v ostení



Bezfacové klasické



"Bezfacové" reverzné




Bezzárubňové otvárania:

Ťahané klasické




Tlačené reverzné





Spojenie obložiek:

Na pokos v uhle 45°




Na tupo v uhle 90°







Na tupo v uhle 90°
s vyvýšenou
hornou obložkou

Smery otvárania:

Klasické otváranie




Reverzné otváranie (do zárubne)




Posuvné dvere

Posuvné dvere na stenu:

s HLINÍKOVOU krycou lištou



S DREVENOU krycou lištou



Posuvné dvere **na stenu** sú najjednoduchším riešením, ktoré nevyžaduje stavebný zásah.

Ponúkame Vám **4 rôzne prevedenia**, z ktorých si môžete vybrať to najvhodnejšie pre vaše potreby. Všetky 4 prevedenia vieme riešiť **so zárubňou** aj **bez zárubní**. Posuvné dvere Diva a Terno magic však sú dominantou interiéru hlavne bez zárubní.

Posuvné dvere sú v základnej verzii bez možnosti uzamykania, vieme však na požiadavku ku všetkým typom vyriešiť **uzamykanie s dorazovou nohou a hákovým zámkom**.

Nové typy posuvného kovania **DIVA** a **TERNO MAGIC** s minimalistickým efektom majú mimoriadne vlastnosti, kde sa spája dizajn, funkčnosť a bezpečnosť. Kým prevedenie DIVA si ešte priznáva svoju konštrukciu (koľajnicu), ktorú obklopuje horná prečnievajúca časť krídla, dovtedy **TERNO MAGIC** ostáva bez viditeľnej vodiacej koľajnice. K obidvom posuvom ponúkame pohodlné **softové dotahy**.


Všetky typy na stenu posuvných dverí vieme riešiť aj v **sklenenej verzii**.

DIVA - SKLO je najkrajšie dizajnové prevedenie medzi dverami s priznanou koľajnicou. Pre komfortné zatváranie vieme vybaviť s tichým dorazom (automatické tlmenie dojazdu).


TERNO MAGIC - SKLO sú posuvné interierové dvere bez viditeľného vedenia (koľajnice), podmienkou správnej funkcie je rovná a pevná podlaha, nevhodné na koberec.

VETRO - SKLO sú sklenené posuvné dvere s krycou lištou. Tlmenie do šírky skla 920mm sa dá aplikovať len do jednej strany.


DIVA - DREVO




TERNO MAGIC - DREVO




DIVA - SKLO



TERNO MAGIC - SKLO




VETRO - SKLO




Posuvné dvere do steny (do stavebného púzdra):

So zárubňou



Bezzárubňové




Posuvné dvere do stavebného púzdra ECLISSE, JAP šetria priestor a zlepšujú praktické využitie miestností. Ide o kovovú konštrukciu, v ktorej je zabudovaná koľajnica s posuvným mechanizmom. Táto konštrukcia sa zabudováva do montovanej priečky, alebo do murovanej steny.


Bezzárubňové posuvné dvere do stavebného púzdra bezzárubňového je dômyselný systém, vďaka ktorému nie je potrebné používať obložkové zárubne. Použite toto moderné a minimalistické riešenie vždy, keď nechcete vidieť zárubne a obložky, len čisté línie steny a dverí. Toto moderné riešenie vás očarí eleganciou a svojím jednoduchým dizajnom. "Zaujímavé na prvý pohľad: žiadne zárubne, žiadne obložky"

Posuvné dvojkrídlové dvere v ostení:

Drevené so zárubňou: 1x krídlo posuvné, 1x fixné



Sklenené: 1x krídlo posuvné, 1x fixné



Posuvné dvojkrídlové dvere v ostení je riešenie vhodné na predelenie dvoch miestností, kde je dostačujúci veľký stavebný otvor, ale dverami už možnosť nemáme ísť mimo daného otvoru. Je to kompaktné riešenie problematických otvorov.

Kolekcia CPL LAMINÁT dekorov

0118
biela

0452
béžová

1343
piesková

0380
svetlosivá

0338
antracitová

4614
jelša panama svetlá

8484
buk sambesi

8533
orech satín

8483
čerešňa morená

8535
oliva tmavá

8558
orech prírodný

06/183
dub machový

8449
slivka hnedá

8531
oak country

8344
calvados

8386
javor prírodný

7223
esprit čierny

8385
buk letný

8540
ebenové dvere

8452
dub morený

8312
biela žilkovaná

4283
dub tabak

8451
slivka červená

4272
dub tmavý

8485
buk niagara

8482
oak hnedý

4400
dub bielený

14/014
divá hruška

2274
jelša

8488
vlašský orech

6909
dub svetlý

Presné informácie o
aktuálnej dostupnosti
jednotlivých dekorov,
vyradenie, ako aj
novinky nájdete na
našej webovej
stránke:
www.dvereaklucky.sk

8448
dub mokka

Kolekcia skiel

MLIEČNE

DUBOVÁ KÔRA

FLUTES

BASAK

ČÍRE

ČINČILA

SCREEN

PUNTO

MASTERCARE

Kolekcia dých

Javor

Buk

Čerešňa

Dub radiál

Mahagón

Macassar Ebony

Icecool Oak

Décapé Oak

Dub fláder

Santos Rosewood

Zebrawood

Smoked Oak

Presné informácie o aktuálnej dostupnosti jednotlivých dých, vyradenie, ako aj novinky nájdete na našej webovej stránke:
www.dvereaklucky.sk

Wenge

Teak

Kolekcia RAL a NCS farieb

Striekané dvere ponúkame v celej kolekcii RAL aj NCS, v matnom prevedení aj v lesku.

Kolekcia HPL

GA-02-011

V ponuke viac ako 300 PLEIDERER dekorov zo skladu, a ďalšie značky tiež na objednávku viac na: www.dvereaklucky.sk

Pozor, informujte sa O možnostiach ako riešiť obložky a presklenia.

R 6265
Ipanema weiß

R 4531 RU
Ponderosa Pine

R 5830 VV
Atrium grau

Prevedenia dverí (materiálové)


Možnosť dodatočného vmontovania dverí aj so zárubňami do hotových stien, nám vytvorila nové dimenzie ako vnímať dvere, ktoré už nie sú len konštrukčným prvkom stavby ale aj dizajnovým doplnkom interiéru. Táto skutočnosť nám vniesla myšlienku ako spojiť materiál dverí spolu s nábytkom a opticky tak zjednotiť celý interiér.

Dvere laminované CPL



Na výrobu laminovaných CPL dverí používame 5mm hrubé laminované MDF dosky, ktoré sú lisované pod vysokým tlakom a sú odolné voči vysokým teplotám, poškrabaniu, chemikáliám, podobne ako CPL, HPL elementy, laminované drevotriekové dosky, ktoré sa vyrábajú s rovnakým technologickým postupom. Tento materiál sa používa pri výrobe dverí obojstranne na krídle a na futrách zárubní. Na hrany dverí, na obložky a na zasklievacie lišty sa kašíruje CPL fólia v dekore dverí. Na vnútornú skladbu dverí používame voštinový papier alebo odľahčenú drevotriekovú dosku a tieto výplne sa vkladajú do rámov z MDF hranolov.

Dvere dýhované



Dýha je 0,6 mm drevený plát, ktorý vzniká krájaním alebo lúpaním dreva a sú dostupné v rôznych šírkových a dĺžkových zväzkoch. Zosadenka sa skladá z dýhových plátov, ktoré sme dávnejšie šili, ale v dnešnej dobe ich už len lepíme Po hrane. Musíme však pripomenúť, že dýha je živý materiál a tak ako ani v prírode neexistujú dva stromy s takým istým vzorom, tak neexistujú dva rovnaké vzory dýhy. Dýhované dvere môžeme povrchovo upraviť s transparentným lakom prípadne naolejovaním. Ak si Váš interiér vyžaduje iné farebné prevedenie než je originál drevo, dvere je možné ešte tónovať morením, čím sa zachová štruktúra dreva vo vami vopred vybranej farbe. Skladba dverí je zložená z 3 mm hrubej MDF dosky, na ktorú lisujeme predpripravené zosadenky dýh, jadro tvorí voština alebo odľahčená ľanová drevotrieková doska. Vnútrotný rám dverí tvorí vrstvená doska, na povrchu dýhovaná, ktorú vieme podľa požiadavky nahradiť aj tvrdým drevom.

Dvere striekané (RAL, NCS)



Striekané dvere sa skladajú z komponentov MDF dosiek, čím zabraňujeme dodatočnému pracovaniu materiálu a jeho následnému praskaniu povrchu. K dispozícii sú farby podľa RAL alebo NCS kódov.

Skladba dverí je rovnaká ako v laminovanom prevedení s rozdielom povrchu, ktorú nahradzuje grundfólia, ktorú následne striekame na požadované farebné prevedenie. Najväčšou výhodou tohto prevedenia je elegancia a dokonalosť hrán, špeciálne pri bielych dverách, kde farba tvorí jednoliaty celok bez viditeľných spojov.

Dvere HPL




Na plochy krídla dokážeme nalisovať HPL povrchy, na zárubňu v tomto prípade aplikujeme nerezový kovolaminát, alebo vybrané dekory z kolekcie CPL, či striekanú verziu vyhotovenia. Na hranu krídla a zasklievacie lišty pri presklených modeloch používame taktiež dekory z kolekcie CPL, alebo striekanú verziu vyhotovenia. HPL-ky od DEKODUR aj PFLEIDERER sa takisto používajú aj v nábytkárstve, preto aj v tomto prípade vieme dvere zladit' spolu s nábytkom. Vybrané dekory ako aj celú paletu fantazijných povrchov nájdete na stránke www.dekodur.com. Tieto HPL-ky sú na objednávku, čo môže predĺžiť dobu dodania. Skladom na Slovensku držíme HPL-ky od výrobcu PFLEIDERER, viď. na stránke www.worktop.sk.

Typy presklenia bez zasklievacích lišt:


Voliteľné zasklievacie lišty:

Modern




cpl, farba, dýha

Greff




farba, dýha

Cib




farba, dýha

Linea




cpl, farba, dýha

Minima 2x4



cpl, hpl, farba, dýha

Minima 10



cpl, hpl, farba, dýha

dvere SOLID⁸



Tento typ plných hladkých dverí môže mať horizontálnu alebo vertikálnu kresbu dreva. Dekor dverí a zárubní sa môže líšiť. Kridlo je možné objednať aj na existujúcu kovovú zárubňu podľa STN normy, ale vieme taktiež dodať aj slepú zárubňu samostatne. Obložky zárubní sa režú pod 45° uhlom bežne, na požiadavku aj pod 90° uhlom s hranatými obložkami.

prevedenia C P L
Farba F
Dýha D
H P L



SOLID H




SOLID V

dvere UNIT

prevedenia C P L
Dýha



Unit dvere sú vyskladané z obdĺžnikovitých tvarov s úmyselným delením a S týmto skladaním dekorov vytvárame zaujímavé efekty (šachovnica). Vnútna skladba intarzií sa dynamicky mení pri zväčšovaní a zmenšovaní vonkajších rozmerov dverí. Výnimkou sú úzke pásy, ktoré sú vždy fixné. Obe strany dverí musia byť rovnaké. Unit dvere vieme vyrobiť nielen v jednej farbe, ale vieme kombinovať aj viac farieb na jednej ploche dverí. Pravidlá pri navrhovaní tohto typu sú rovnaké ako pri Unit dverách z jedného dekoru.





UNIT 10 V



UNIT 11 H



UNIT 11 V



UNIT 12 H



UNIT 12 V



UNIT 13 H



UNIT 13 V




UNIT 14 V



UNIT 15 H



UNIT 15 V



UNIT 16 H



UNIT 16 V



UNIT 17 H



UNIT 17 V



UNIT 18 V



UNIT 19 H



UNIT 19 V



UNIT 20



UNIT 22 H



UNIT 22 V



UNIT 23 H



UNIT 24 H



UNIT 24 V



UNIT 25 H



UNIT 25 V



UNIT 26 H



UNIT 26 V



UNIT 27 H



UNIT 28 H



UNIT 28 V



UNIT 29 H



UNIT 29 V



UNIT 30 H



UNIT 30 V



UNIT 31 H



UNIT 32



UNIT 33



UNIT 35



UNIT 38



UNIT 39



UNIT 40



UNIT 41

dvere FUSION



FUSION 01 H



FUSION 01 V



FUSION 02 H



FUSION 02 V



FUSION 03 H



FUSION 03 V



FUSION 04 H



FUSION 04 V



FUSION 05 H



FUSION 05 V



FUSION 06 H



FUSION 06 V



FUSION 07 H



FUSION 07 V



FUSION 08 H



FUSION 08 V



FUSION 09 H



FUSION 09 V

Práve tieto modely dverí bývajú najčastejšie dopytované. Na ploche dverí môžeme kombinovať jeden alebo aj viac 1 cm širokých nerezových pásov naraz. Viac pásov vieme dať najbližšie k sebe na 5 cm. Prelínanie pásov nie je výrobitel'né. Ako náhradu Za nerezový pás, vieme samozrejme použiť aj pás v každom jednom CPL lamino povrchu, s dodržaním hore uvedených pravidiel.

C P L
prevedenia
Dýha



Presklenné a kazetové dvere KLASIK



Toto je rodina modelov, kde sa už z hotových plných hladkých dverí SOLID dodatočne vyrežú malé okienka. Tvar týchto otvorov môže byť: štvorec, obdĺžnik, kruh, elipsa alebo kosoštvorec. Ako výplň do výrezov môžeme použiť sklo alebo drevo (hladké kazety v dekore dverí). Tieto sa upevnia so zasklievacími lištami MODERN, CIB či GREFF. Na hranu krídla a zasklievacie lišty v HPL prevedení používame dekory z kolekcie CPL, alebo striekanú verziu.



TYP 01



TYP 02



TYP 03



TYP 04



TYP 05



TYP 06



TYP 07



TYP 08



TYP 09



TYP 10



TYP 11



TYP 12



TYP 13



TYP 14



TYP 15



TYP 17



TYP 18



TYP 19



TYP 20

12



TYP 21



TYP 22



TYP 23



TYP 24



TYP 25



TYP 26



TYP 28



TYP 29



TYP 30



TYP 31



TYP 32



TYP 33



TYP 35



TYP 39



TYP 40



TYP 41



TYP 44



TYP 45



TYP 49



TYP 50



TYP 51



TYP 52



TYP 53



TYP 54



TYP 55



TYP 60



TYP 61



TYP 64



TYP 65



TYP 69



TYP 70



TYP 71



TYP 73



TYP 74



TYP 78



TYP 79



MIRA



ASTOR



LARA



TYP 62




TYP 63

Presklené a kazetové dvere Rámové a NEO



dvere Rámové

Dvere s veľkou celopresklenou plochou sú tiež vyrábané s rámovou konštrukciou. Výplňami môžu byť horizontálne alebo vertikálne obdĺžniky. Nakoľko výplne rozdeľujú samostatné vlysy, ich smer vlákien môže byť odlišný. Ako výplň sa používa sklo alebo drevodekor ohraničený zasklievacími lištami MODERN, CIB, GREFF. Typy týchto zasklievacích lišt vid' na ďalšej strane.



prevedenia C P L
Dýha

Dvere NEO



Tieto dvere vznikajú s ozdobením presklených alebo kazetových dverí KLASIK s okrasnými lištami NEO 18mm alebo 35mm. Smer drevodekoru na ploche dverí je buď vertikálny (označuje sa V) alebo horizontálny (označuje sa H).



prevedenia C P L
Farba
Dýha

Dvere Rámové NEO

Tieto dvere vznikajú s ozdobením presklených alebo kazetových dverí RÁMOVÝCH s okrasnými lištami NEO 18mm alebo 35mm. Smer drevodekoru na ploche dverí je odlišný na samostatných vlysoch.



Okrasné lišty NEO:


18mm



35mm



Lepené na sklo:



Lepené na drevenú výplň:



Lepené na plochu dverí:



Voliteľné zasklievacie lišty:

Modern

Greff

Cib

prevedenia C P L
Dýha



cpl, farba, dýha

farba, dýha

farba, dýha

Dvere rustikálne




Dvere RUSTIKÁLNE patria do skupiny s tradičnými tvarmi, kde dokážeme vytvoriť najväčšiu úroveň plastickosti. Rám dverí ohraničuje jednu veľkú alebo viac menších plôch, kde ako výplň môžeme použiť sklo, rovnú kazetu alebo plastickú tzv. vypuklú kazetu. Zasklievacie lišty, zvyčajne tak ako všade inde, robíme z plochy vyčnievajúcej (MODERN, GREFF) alebo vsadené nevystupujúce profilované (CIB). Obložky zárubní môžu byť taktiež zdobené s profilovaním a Na požiadanie môžu byť väčšie ako štandardné. Na požiadavku sa robia aj hlboké zárubne s vloženými rustikálnymi kazetami (výplňami).

Voliteľné výplne (kazety):



Voliteľné obložky:



Voliteľné zasklievacie lišty... vid. na predošlej strane



R1



R1 ram



R2 NEO



R3



R5



R5 ram



R7



R7 ram



R9



R9 ram



R11

prevedenia
Farba
Dýha

Dvere celosklenené

Kalené lepené sklo
(digitálna tlač):



Gravírované sklo kalené:



Pieskované sklo kalené:



Fusingované umelecké sklo kalené:



Tree

Pillar

Saxophone

V ponuke už máme aj celosklenené dvere s drevenou zárubňou a so špeciálnymi nerezovými závesmi. Sklo hrá významnú úlohu pri vytváraní priestoru a presvetlení miestností. Tento materiál nevytvára optické prekážky a tak môže byť harmonicky použitý v akomkoľvek prostredí. Dvere už nie sú len doplnkom, ktorý oddeľuje a izoluje, ale skutočným prvkom, ktorý zvyrazňuje najnovšie trendy. Sklenené dvere sú vyrobené z kaleného bezpečnostného skla najčastejšie na transparentnom alebo satinovanom základe s hrúbkou 8 až 10mm. Pre náročnejších ponúkame aj sklá s digitálnou potlačou, gravírované, pieskované ako aj fusingované umelecké sklá. Okrem otváracích prevedení ponúkame aj posuvné systémy DIVA, TERNOMAGIC, VETRO,... vid'. stranu č. 4.



Wave

Butterfly

Weaving

Leaf

Moon

Zig zag

Seahorse


Draperies

Presklené dvere Linea



Kombinácia 8mm kaleného skla s drevenými vlysmi umožňuje vybehnutie skla až po samý vrch a spodok dverí. Štruktúra dreva na vlysoch môže byť vertikálna alebo horizontálna. Sklo môže byť číre, mliečne, pieskované, gravírované či umelecké.

Prierez presklenia:



prevedenia
C P L
Farba
Dýha



Presklenené dvere Minima

Presklenia do roviny s plochou dverí:

Minima 10:
jedinečné kolmo vkladané 10mm hrubé sklenené pásy do plochy dverí,

Minima 2x4:
1x sklo z jednej strany, 1x sklo z druhej strany dverí utopené v ploche dverí do roviny Z obidvoch strán.

prevedenia
C P L
Farba
Dýha
H P L

Prierezy presklenia:

Minima 10



Minima 2x4



S07-A



S07-B



S07-C



S08-A



S08-B



S08-C



S01



S04



S10-A



S10-B



S10-C



S11-A



S11-B



S05



S14



S11-C



S12-A



S12-B



S12-C



S13

21

Dvere gravírované



Voliteľné gravírovania:

Jednoduchý V gravír



Zložitý hĺbkový gravír




Gravírovanie do hladkých dverí môžeme vyrobiť dvoma spôsobmi. Prvá možnosť je takzvaný V-gravír, čím vytvárame drážku vo dverách v tvare písmena V. Tu existuje možnosť vygravírovať ľubovoľnú grafiku podľa predstáv zákazníka a vieme ohraničiť prechody vo farebnosti. Druhá možnosť je široký gravír, kde môžeme kombinovať úzke-hlboké a širšie-plytšie drážky. Takýto typ gravírovania používame hlavne pri klasických tvaroch, najčastejšie s tým napodobňujeme štýl drahších rámových typov. Pripomíname, že nakoľko gravírovanie robíme s frézovacím nástrojom, rohy pri otáčaní nedokážeme urobiť v hranatom prevedení.



prevedenia Farba

Voliteľné obložky:



Pokračovanie gravírovania na obložkách je ďalšou možnosťou, čím sa dizajn dverí so zárubňou dotvorí ako jeden celok.

dvere protipožiarne



30 min. s certifikátom!



Protipožiarne dvere s 30 minútovou požiarou odolnosťou sú vyrábané so špeciálnou výplňou v ľubovoľnom plnom prevedení alebo aj s malým presklením (0,16m², napr. 200x800mm alebo 400x400).

Novinka! protipožiarne BEZFALCOVÉ dvere



30 min. s certifikátom!



Protipožiarne bezfalcové dvere s 30 minútovou požiarou odolnosťou vám vieme ponúknuť v dizajne všetkých prevedeniach plných dverí. Ponúkame k tomu aj zabudovaný neviditeľný samozatvárač.

dvere protipožiarne



60 min.



Protipožiarne dvere so 60 minútovou požiarou odolnosťou sú vyrábané so špeciálnou výplňou v ľubovoľnom plnom prevedení. Zárubňa pri tomto type musí byť kovová.

dvere klimatch



Odporúčame do interiérov, kde sa oddeľujú miestnosti s rôznymi klimatickými podmienkami. Testované medzi miestnosťami s rozdielnymi teplotami do 12°C. Pri tejto teplotnej odchýlke garantujeme, že dvere vydržia bez deformácií. Klimatch výplň je potrebná pri obojstrannom farebnom prevedení.

Špeciálne dvere

do vlhkého prostredia



do mokrého prostredia



Sú vhodné do prostredia S nadmernou vlhkosťou, vyrábané výlučne na kovové zárubne. Krídlo je plné - SOLID s povrchom HPL laminát a obvod krídla je plast, čím je dosiahnuté vylúčenie nasiakanie vody.

dvere zvukotesné



Skladba dverí sa skladá z jednej alebo viacerých špeciálnych vrstiev závislých od miery zvukotesnosti. Zvukotesné dvere je možné vyrobiť v plnom prevedení. V spoji krídla a zárubne sa používa tesniaca guma v jednej alebo v dvoch vrstvách. Na spodku krídla je možnosť vsadenia automatického prahu alebo sa montuje klasický prešlapávací prah.

dvere röntgenové



Vyrábajú sa za účelom zabráneniu prenikania röntgenových lúčov. Vnútro dverí je zložené z olovenej platne požadovanej hrúbky (1mm a 1,5mm a 2mm). Vyrábajú sa na kovové zárubne, v ponuke je aj prevedenie s drevenou zárubňou, ktorá je špeciálne vyplnená olovom.

Realizácie



Klasik TYP78, TYP26 - CPL



Dvere celosklenené



Solid H - CPL - s bočným svetlíkom



Linea L02 - CPL



Klasik TYP70 - CPL



Solid H - CPL



Fusion 05H - CPL


Realizácie



Bezzárubňové posuvné dvere sklenené (do stavebného púzdra)



Posuv s neviditeľnou koľajnicou - Terno magic - CPL



Posuvné dvere so zárubňou (do stavebného púzdra) - CPL - LINEA L02



Diva posuv - RAL



Posuv - CPL Typ21 NEO



Diva posuv - CPL - Fusion 07-V



Bezzárubňové posuvné dvere (do stavebného púzdra)

Realizácie



Solid H - CPL



Minima S07-C - HPL lesklý, reverzné otváranie



Gravír KRIX-KRARAX - RAL 9003



Gravír H-PÁSIKY - RAL 9003 -bezzárubňové reverzné otváranie, s nadveľikmi



Kľučky, mušle, madlá



FO - GENOVA - HR

Viac kľučiek ...
www.dvereaklucky.sk

Kľučky na dvere:



FAVORIT - R



FO - KIRA - R



MAYA - HR



NERO - R



TORNÁDO - R



SQUARE - HR



SWING - R



FAVORIT - HR



FO - ASTI - HR

Madlá na posuvné dvere:



Mušle na posuvné dvere:


ft
3665acd
drevoft
3663ac
drevojnf-in
16.412
drevojnf-in
16-551-a
sklojnf-in
16-558-a
sklopr
1097z
drevo, skloJnf-in
07-200-d-25
drevo, sklojnf-in
07-006-d
drevo, sklo

Rozmerová pomôcka - stavebné otvory - rozmery

Rozmer dverí	Stavebný otvor (Objednávací rozmer)	Vonkajší rozmer zárubní (S obložkami 60mm)	Zárubňový rozmer	Falcový rozmer v zárubní	Svetlý rozmer v zárubní (Priechodný rozmer)	Vonkajší rozmer krídla (Objednávací rozmer drevených)	Falcový rozmer krídla (Rozmer celosklených dverí)
Výpočet na mieru:	š x v	š+70 x v+35	š-30 x v-15	š-80 x v-28	š-80 x v-40	š-35 x v-25	š-61 x v-38
60-ky :	680 x 2010	750 x 2045	650 x 1995	630 x 1982	600 x 1970	645 x 1985	619 x 1972
70-ky :	780 x 2010	850 x 2045	750 x 1995	730 x 1982	700 x 1970	745 x 1985	719 x 1972
80-ky :	880 x 2010	950 x 2045	850 x 1995	830 x 1982	800 x 1970	845 x 1985	819 x 1972
90-ky :	980 x 2010	1050 x 2045	950 x 1995	930 x 1982	900 x 1970	945 x 1985	919 x 1972

cad-wood
DOORS

interiérové dvere šité na mieru



Váš predajca:

